

3. Inwentaryzacja dendrologiczna istniejącej szaty roślinnej

Lp.	Nazwa polska <i>Nazwa łacińska</i>	Pierśnica [cm]	Wysokość[m]:	Szerokość korony [m]:	Uwagi:
1.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	54	6	6	- ubytek kominowy w całym pniu, - do usunięcia
2.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	42	5	5	- ubytek kominowy, - złamany pień główny na wys. 3m
3.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	31	7	7	- pochylony pień, -dziupla
4.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	31	8	7	- rana wgłębna po odciętym konarze
5.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	26	7	6	- rany po odciętych konarach
6.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	34	8	7	- rana wgłębna na wys. 2m
7.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	40	8	6	- ubytek kominowy od podstawy pnia do 4m
8.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	35	9	8	- rany w koronie po odciętych gałęziach
9.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	37	7	7	- ubytek kominowy w całym pniu
10.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	33	7	7	- ubytek wgłębny w rozchyleniu konarów

Lp.	Nazwa polska <i>Nazwa łacińska</i>	Pierśnica [cm]	Wysokość[m]:	Szerokość korony [m]:	Uwagi:
11.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	44	9	8	- rany po odciętych gałęziach
12.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	31	8	7	- drzewo pochylone, - odcięte konary, - na wys. 4m rana wgłębna
13.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	46	10	8	- suche gałęzie w koronie, - martwica kory
14.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	42	9	8	- zasychająca korona, - ubytek wgłębny
15.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	37	9	8	- rany po odciętych gałęziach,
16.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	42	11	10	- ubytek wgłębny w pniu na wys. 2m, - porażenie hubą siarkową,
17.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	38	11	10	- rany po ściętych gałęziach
18.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	51	11	10	- ubytek kominowy od podstawy pnia na wys. 4m

Lp.	Nazwa polska <i>Nazwa łacińska</i>	Pierśnica [cm]	Wysokość[m]:	Szerokość korony [m]:	Uwagi:
19.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	46	11	10	- rany po odciętych gałęziach, - peknięcie wzdłużne
20.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	42	11	10	- rany po odciętych gałęziach
21.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	48	11	10	- obcięte gałęzie w koronie
22.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	32	10	9	- odcięty konar, - pochylony pień
23.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	40	12	10	- ubytek kominowy w pniu na wys. 2,5m
24.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	37	12	11	
25.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	38	13	11	- posusz w koronie
26.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	35	13	10	
27.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	45	14	11	- porażenie hubą siarkową, - rany po odciętych gałęziach,
28.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	29	13	9	- zdeformowana korona
29.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	11	11	6	- do usunięcia, posadzone przypadkowo

Lp.	Nazwa polska <i>Nazwa łacińska</i>	Pierśnica [cm]	Wysokość[m]:	Szerokość korony [m]:	Uwagi:
30.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	44	14	12	- rany po odciętych gałęziach
31.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	32	14	11	- rany po odciętych gałęziach
32.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	37	12	11	- zdeformowana korona
33.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	11	8	3	- do usunięcia, posadzone przypadkowo
34.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	44	14	11	- rany po odciętych gałęziach
35.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	51	13	10	- posusz w koronie
36.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	34	7	6	- rany głębokie po odciętych wierzchołku
37.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	44	14	12	- rana nawierzchniowa u podstawy pnia, - rany po odciętych gałęziach
38.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	38	12	10	- rany po odciętych gałęziach
39.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	35	9	7	- ubytek kominowy, - do usunięcia

Lp.	Nazwa polska <i>Nazwa łacińska</i>	Pierśnica [cm]	Wysokość[m]:	Szerokość korony [m]:	Uwagi:
40.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	31	9	8	- częściowa martwica kory, - rana po odciętych konarze,
41.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	26	8	7	- ubytek wgłębny w pniu na 1,5m, - do usunięcia
42.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	39	11	10	
43.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	36	10	10	- rany po odciętych gałęziach
44.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	36	11	10	- rany po odciętych gałęziach
45.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	42	13	12	- rany po odciętych gałęziach
46.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	39	10	10	- martwica kory, - rany po odciętych gałęziach
47.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	45	12	10	- martwica kory, - rany po odciętych gałęziach
48.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	45	11	10	- wzdłużne pęknięcie pnia

Lp.	Nazwa polska <i>Nazwa łacińska</i>	Pierśnica [cm]	Wysokość[m]:	Szerokość korony [m]:	Uwagi:
49.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	40	11	11	- ubytek wgłębny po rozwidleniu konarów, - mocne spróchnienia, - do usunięcia
50.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	23	8	7	- pochyłone w stronę chodnika
51.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	34	10	10	- zaatakowane przez hubę, - ślady po odciętych gałęziach,
52.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	35	12	10	- ślady po odciętych gałęziach
53.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	28	12	10	- ślady po odciętych gałęziach
54.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	29	11	10	- ślady po odciętych gałęziach
55.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	34	12	10	- ślady po odciętych gałęziach
56.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	13	7	6	- do usunięcia, - pochyłone,
57.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	35	13	10	- ślady po odciętych gałęziach
58.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	34	14	11	- ślady po odciętych gałęziach

Lp.	Nazwa polska <i>Nazwa łacińska</i>	Pierśnica [cm]	Wysokość[m]:	Szerokość korony [m]:	Uwagi:
59.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	18	9	4	- do usunięcia
60.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	26	11	9	- narosła na pniu
61.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	42	12	11	- porażone przez grzyba
62.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	28	10	10	- ślady po odciętych gałęziach
63.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	32	10	10	- ślady po odciętych gałęziach
64.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	31	12	10	- ślady po odciętych gałęziach
65.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	37	9	9	- ubytek kominowy w górnej części pnia, - narosła na pniu,
66.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	34	10	10	- ślady po odciętych gałęziach
67.	Robinia akacyjowa <i>Robinia pseudoacacia</i>	15	8	3	- do usunięcia, posadzone przypadkowo
68.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	33	12	10	- rany po ściętych wierzchołku,
69.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	34	12	11	- ślady po odciętych gałęziach

Lp.	Nazwa polska <i>Nazwa łacińska</i>	Pierśnica [cm]	Wysokość[m]:	Szerokość korony [m]:	Uwagi:
70.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	45	14	11	- ubytek kominowy na długości całego pnia, - do usunięcia
71.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	42	12	9	- ubytek kominowy w całym pniu, - do usunięcia
72.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	41	14	10	-rana nawierzchniowa po ściętym konarze,
73.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	37	13	10	- ścięty konar główny,
74.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	45	15	10	- ślady po odciętych gałęziach, - dziupla
75.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	38	12	10	- rana wgłębna w górnej części pnia,
76.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	49	14	12	
77.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	41	14	10	-posusz, -rany po odciętych gałęziach,
78.	Orzech włoski <i>Juglans regia</i>	42	13	10	-rany po odciętych gałęziach,
79.	Ligustr pospolity <i>Ligustrum vulgare</i>	-	-	-	-żywoplot