

Kosztyorys ofertowy

ul .Miła
kanalizacja deszczowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul Miła						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.097		
2 d.1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	50.96		
3 d.1	KNR 2-01 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m gruntem z urobku	m3	43.46		
4 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	116.20		
5 d.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	11.62		
6 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	127.82		
7 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	127.82		
8 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypywanie wykopu - wycena własna	m3	127.82		
9 d.1	KNR 2-01 0320-0401	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m3	38.20		
10 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	89.62		
11 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	89.62		

12 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2	72.80		
13 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	7.20		
2		Roboty konstrukcyjne				
14 d.2	KNR-W 2- 18 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm klasy S lite	m	91.00		
15 d.2	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	9.00		
16 d.2	KNR-W 2- 18 0513-01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok.do 2m	stud.	1.00		
17 d.2	KNR-W 2- 18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	3.00		
18 d.2	KNR-W 2- 18 0422-05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm	szt	3.00		
19 d.2	KNR 2-18 0409-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat. III-IV - rury stalowe przewodowe gładkie o śr 500 mm	m	6.00		
20 d.2	KNR 2-18 0412-01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych	m	6.00		
3		Pozostałe roboty				
21 d.3		Umocnienie wykopów szalunkiem - wycena własna	m2	273.00		
22 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	100		
23 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
24 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do każdej studni rewizyjnej	m	91.00		
4		Odtworzenie nawierzchni				
25 d.4		Cięcie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm - wycena własna	m	4.00		
26 d.4		Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm - wycena własna (warstwa ścieralna	m2	2.00		
27 d.4		Rozebranie podbudowy grub. 15 cm - wycena własna	m2	2.00		
28 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm (odtworzenie nawierzchni-materiał z rozbiórki)	m2	2.00		

29 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 5 cm (odtworzenie nawierzchni-materiał nowy)	m2	2.00		
30 d.4	KNR 2-31 1004-07	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	2.00		
31 d.4	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltowa z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	0.195		
32 d.4		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm - wycena własna na podsypce piaskowej grub. 10 cm	m2	7.50		
33 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m2	7.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: