

kosztorys ofertowy
Roboty drogowe

ul. Makowa (łącznik z ulicą Kasztanową)

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
1	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
2		Projekt organizacji ruchu na czas budowy	*	*	ryczałt	
3		Zabezpieczenie robót	*	*	ryczałt	
4	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
5	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	0,096		
7	D.01.02.02.	Zdjęcie humusu gr.30cm	m ²	835,3		
8		Odwóz humusu na składowisko	m ³	167,06		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
9	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. wykopy z odwozem na odl.5km na skład.Wykonawcy	m ³	75		
10	D.02.03.01	plantowanie terenu przyległego (wg tabeli)	m ²	140,1		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
11	D.02.01.01	<u>Roboty kanalizacyjne</u> Ręczne roboty ziemne z transportem urobku sam.wyład. na odl.5km (kat.III) na składowisko Wykonawcy -kanalizacja	m ³	6		
12	D.02.03.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szer. 1,0-1,5m i gł. do 3,0m w gr. katI-III-kanalizacja	m ³	6		
13		Dostarczenie piasku na zasypanie z zakupem	m ³	6		
14		Zagęszczania nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³	6		
	D.03.00.00	KANALIZACJA DESZCZOWA	*	*	*	*
15		Podłoża z materiałów sypkich o gr.15cm wraz zakupem i dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę	m ²	4		
16		Obsypka kanałów fi 200, do wysokości górnego sklepienia rury wraz z zakupem i dostarczeniem materiałów przez Wykonawcę	m ³	2		
17		Kanały z rur dwuciennych PP SN8 o śr. 200mm	m	6		
18		Studzienki betonowe fi 500mm z wpustem ulicznym typu ciężkiego	szt.	4		
19		Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
20	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta</u>	m2	573		
21	D.04.05.01.	Warstwa ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem w betoniarence grub. 15 cm o Rm - 5,0 MPa z transportem mieszanki	m2	573		
22	D.04.06.01.	Podbudowa z chudego betonu C7/9 Rm=7,5MPa gr.15cm	m2	573		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*	*	
23	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary. grub. 8 cm, na podsypce cem.-piask.gr.3cm	m2	573		
24		Wykonanie ścieku z kostki betonowej gr.8cm szer.0,40m na podsypce cem.piask.gr.2cm (dł. 89,15m)	m ²	35,7		
25		Wykonanie ławy pod ściek szer. 40 cm grub. 20 cm	m3	7,14		
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*	*	*	*
26	D.07.02.01.	<u>Oznakowanie pionowe</u> Ustawienie znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt.	4		
27		Słupki do znaków	szt.	4		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
28	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych				
29		ława betonowa z oporem C 12/15 (o,07 mb/m2	m3	15,4		
		Krawężniki betonowe 12x25 cm na podsypce cem. piask. gr. 5 cm	m	220		
		ROBOTY INNE	*	*	*	*
30	D.10.11.01.	Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	3		
31	D.10.11.01.	Regulacja hydrantów	szt.	1		
32	D.10.11.01.	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt.	2		
33	D.10.11.01.	Regulacja studni kanalizacji deszczowej	szt.	6		
34	D.01.03.04	Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną Arot A110PS	m	14		
		Razem	*	*	*	
		VAT	*	*	*	
		Ogółem	*	*	*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.