



— Kanalizacja deszczowa I etap  
 — Kanalizacja deszczowa II etap

- UWAGA:
1. Naniesione kalizje z innym istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu zostały namierzone z dokładnością do 0,5m
  2. Z powodu braku inwentaryzacji wysokościowej istniejącego uzbrojenia terenu w projekcie przyjęto normalne zagłębienia sieci
  3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pierwszej kolejności należy zweryfikować założony w projekcie poziom istniejącego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek.
  4. Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy zachować szczególną ostrożność.

Tytuł rysunku: <b>Kanalizacja deszczowa Odcinek D11-D10 - profil</b>		Skala: 1:100/200	
Stan: PROJEKT BUDOWLANY	Brano: SANITARNA	Data: czerwiec 2018	
Nazwa obiektu: Odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych w rejonie ulic Wrocławska - Wysoka w Ostrowie Wielkopolskim		Adres budowy: 63-400 Ostrow Wielkopolski Rejon ulic Wrocławska - Wysoka	
Projektant: mgr inż. Maciej Cyba upr.nr LAN 7342-334		Projekt: [Podpis]	
Asystent proj: inż. Sławomir Grzegorzka		Sprawdzający: [Podpis]	